St. Leo

SIKKERHETSDATABLAD:
DOLOMITE PLASTER

KONTAKT:
+45 53740622
INFO@STLEOINTERIORS.COM
STLEOINTERIORS.COM

S.L.E

I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 (REACH),
BILAG II, MED SENERE TILPASNING I HENHOLD TIL FORORDNING (EU) NR. 2020/878

1. AVSNITT:
identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
HANDELSNAVN: St. Leo Dolomite Plaster

1.2 RELEVANTE IDENTIFISERTE BRUKSOMRÅDER FOR STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN OG BRUK SOM FRARÅDES
AKTUELLE IDENTIFISERTE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN: Sparkel
IKKE TILRÅDDE ANVENDELSER: Ingen spesielle

1.3 OPPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AV SIKKERHETSDATABLADET
St. Leo APS
Sundkrogsgade 50
2150 Nordhavn, Denmark
+45 53740622
www.stleointeriors.com

E-POST: info@stleointeriors.com

REVIDERT: 26.01.2023
SDS VERSJON: 3.0

1.4 NØDTELEFONNUMMER
Nødsituasjon: Ring 113, be om giftinformasjonen. Åpent 24 timer i døgnet.
Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00
Se avsnitt 4 om 'Førstehjelpstiltak'

2. AVSNITT:
Fareidentifikasjon

2.1 KLASSIFISERING AV STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN
Ikke klassifisert i henhold til CLP-forskriften.

2.2 MERKINGSELEMENTER
FARER PIKTOGRAM: Ikke relevant.
VARSELORD: Ikke relevant.
RISIKOBESKRIVELSE: Ikke relevant.

SIKKERHET
GENERELT: –
FOREBYGGELSE: –
REAKSJON:–
OPPBEVARING: –
DISPONERING: –

INNEHOLDER: Ingen spesielle.

ANNEN MERKNING
EUH208, Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6] . Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210, Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. Inneholder et biocidholdig produkt.

2.3 ANDRE FARER
ANDET
Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.
Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

3. AVSNITT:
sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1 STOFFER
Ikke relevant. Dette produktet er en stoffblanding.

3.2 STOFFBLANDINGER

PRODUKT/BESTANDDEL	IDENTIFIKATORER	% W/W	KLASSIFISERING
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	CAS-nr.: 2634-33-5 EF-nr.: 220-120-9 REACH: Indeksnr.: 613-088-00-6	<0.036%	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 (SCL: 0.05 %) Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [ECnr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]	CAS-nr.: 55965-84-9 EF-nr.: REACH: Indeksnr.: 613-167-00-5	<0.0015%	EEUH071 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Skin Corr. 1C, H314 Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0.06 %) Skin Sens. 1A, H317 (SCL: 0.0015 %) Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0.06 %) Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Administrative norm(er) er, hvis tilgjengelig, oppført i avsnitt 8.

ANNEN INFORMASJON: –

4. SECTION:
førstehjelpstiltak

4.1 BESKRIVELSE AV FØRSTEHJELPSTILTAK

GENERELT:

Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet.

Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

INNÅNDING:

Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.

HUDKONTAKT:

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Tilsølt tøy og sko fjernes. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med vann og såpe. Bruk IKKE løsemidler eller fortynnere. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

ØYEKONTAKT:

Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks med vann (20-30 °C) i minst 5 minutter. Oppsøk lege.

SVELGING:

Gi personen rikelig å drikke og hold personen under oppsyn. Ved illebefinnende: Kontakt lege omgående og ta med dette sikkerhetsdatabla det eller etiketten fra produktet. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen.

FORBRENNING:

Ikke relevant.

4.2 DE VIKTIGSTE SYMPTOMENE OG VIRKNINGENE, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE

Sensibiliserende virkninger: Produktet inneholder stoffer som kan gi allergisk reaksjon ved hudkontakt. Allergireaksjonen inntreffer typisk 12-72 timer etter utsettelse for allergenet og skjer ved at allergenet trenger inn i huden og reagerer med proteiner i øverste hudlag. Kroppens im munsystem opfatter det kjemisk endrede proteinet som et fremmedlegeme og vil forsøke å bryte det ned. Støv fra sliping kan irritere øyne og luftveiene.

4.3 ANGIVELSE AV OM UMIDDELBAR LEGEHJELP OG SPESIALBEHANDLING ER NØDVENDIG

Ingen spesielle.

MERKNADER TIL LEGE:

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

5. AVSNITT:
brannslokkingstiltak

5.1 SLOKKINGSMIDLER

Egnede slokkingsmidler: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke.

Uegnede slokkingsmidler: Vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.

5.2 SÆRLIGE FARER KNYTTET TIL STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN

Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannslokking renne ut i kloakk og vannløp.

Hvis produktet utsettes for høye temperaturer, f.eks. i tilfelle brann, kan det dannes farlige nedbrytningsprodukter.

Disse er:

Noen metalloksider

5.3 RÅD TIL BRANNMANNSKAPER

Brannfolk bør bruke egnet beskyttelsesutstyr.

6. AVSNITT:
tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 PERSONLIGE FORSIKTIGHETSREGLER, PERSONLIG VERNEUTSTYR OG NØDRUTINER
Ingen særlige krav.

6.2 FORSIKTIGHETSREGLER MED HENSYN TIL MILJØ
Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm.

6.3 METODER OG MATERIALER FOR OPPSAMLING OG RENSING
Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser.
Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

6.4 HENVISNING TIL ANDRE AVSNITT
Se avsnitt 13 “Sluttbehandling” om håndtering af avfall.
Se avsnitt 8 “Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr” for beskyttelsesforanstaltninger.

7. AVSNITT:
håndtering og lagring

7.1 FORSIKTIGHETSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING
Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokaler.
Se avsnitt 8 ‘Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr’ for opplysning om personlig beskyttelse.

7.2 VILKÅR FOR SIKKER LAGRING, HERUNDER EVENTUELLE UFORENLIGHETER
Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.
EGNET EMBALLASJE: Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale.
OPPBEVARINGSTEMPERATUR: > 0°C
UFORENLIGE MATERIALER: Sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler.

7.3 SÆRLIG(E) SLUTTANVENDELSE(R)
Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

8. AVSNITT:
eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 KONTROLLPARAMETRER
Titandioksid
Grenseverdi (8 timer) (mg/m³): 5
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Sist endret: FOR-2021-06-28-2248.

DNEL/PNEC: Ingen data tilgjengelige.

8.2 EKSPONERINGSKONTROLL
Det bør kontrolleres regelmessig at de angivna grenseverdiene overholdes.
GENERELT: Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokaler.
EKSPONERINGSSCENARIOER: Ingen eksponeringsscenarioer er implementert for dette produktet.
EKSPONERINGSGRENSER: Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for eksponering. Se arbeidshygieniske grenseverdier ovenfor.
TEKNISKE TILTAK: Dannelsen av damp må holdes på et minimum og under den gjeldende grenseverdien (se over). Det anbefales å installere et lokalt utluftingssystem dersom den vanlige luftstrømmen i arbeidsrommet ikke er tilstrekkelig. Sørg for at øyevask og dusj for nødsituasjoner er godt merket.
HYGIENISKE TILTAK: Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vask alltid hender, underarmer og ansikt.
BEGRENSNING AV EKSPONERING AV MIJØET: Ingen spesielle krav.

8.3 INDIVIDUELLE VERNETILTAK
GENERELT
Benytt utelukkende CE-merket verneutstyr.

ÅNDEDRETTSVERN
Arbeidssituasjon: Sliping
Type: Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk. S/SL
Klass: P1
Farge: Hvit
Standarder: EN149

KROPPSVERN
Ingen spesielle krav.

HÅNDVERN
Materiale: Nitril
Hansketykkelse (mm): 0,2
Gjennomtrengningstid (min.): >480
Standarder: EN374-2, EN374-3, EN388

ØYEVERN
Type: Ved fare for direkte kontakt eller sprut måndet benyttes ansiktsvern.
Standarder: EN166

9. AVSNITT:
fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 OPPLYSNINGER OM GRUNNLEGGENDE FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

TILSTANDSFORM: Pasta
FARGE: Hvit
LUKT / LUKTTERSKEL (PPM): Mild
PH: Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.
TETTHET (G/CM³): ~ 1.1
KINEMATISK VISKOSITET: Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.
PARTIKKELEGENSKAPER: Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

TILSTANDSENDRING OG DAMPE

SMELTEPUNKT/FRYSEPUNKT (°C): Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
KOGEPUNKT (°C): Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
DAMPTRYK: Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
RELATIV DAMPMASSEFYLDE: Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
NEDBRYDNINGSTEMPERATUR (°C): Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

DATA FOR BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

FLAMMEPUNKT (°C): Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.
SELVANTENNELIGHET (°C): Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.
ANTENNELIGHET (°C): Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.
EKSPLOSJONSGRENSER (% V/V): Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

LØSELIGHET

LØSELIGHET I VANN: Fullt oppløselig
FORDELINGSKOEFFISIENT (N-OCTANOL/VANN): Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.
LØSELIGHET I FETT (G/L): Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

9.2 ANDRE OPLYSNINGER

ANDRE FYSISKE OG KEMISKE PARAMETRE: Ingen data tilgjengelige.

10. AVSNITT:
stabilitet og reaktivitet

10.1. REAKTIVITET
Ingen data tilgjengelige.

10.2. KJEMISK STABILITET
Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om “Håndtering og lagring”.

10.3. RISIKO FOR FARLIGE REAKSJONER
Ingen spesielle.

10.4. FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS
Ingen spesielle.

10.5. UFORENLIGE MATERIALER
Sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler.

10.6. FARLIGE NEDBRYTNINGSPRODUKTER
Produktet blir ikke nedbrutt når det brukes som i avsnitt 1.

11. AVSNITT:
toksikologiske opplysninger

11.1 OPPLYSNINGER OM FAREKLASSER SOM DEFINERT I FORORDNING (EF) NR. 1272/2008

AKUTT TOKSISITET

PRODUKT/BESTANDDEL:	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
TESTMETODE:	–
OPPTAKSVEI:	Rotte
EKSPONERINGSVEJ:	Dermal
TEST:	LD50
RESULTAT:	>2000 mg/L
ANNEN INFORMASJON:	–

PRODUKT/BESTANDDEL:	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
TESTMETODE:	–
ART:	Rotte
OPPTAKSVEI:	Oral
TEST:	LD50
RESULTAT:	597 mg/L
ANNEN INFORMASJON:	–

PRODUKT/BESTANDDEL:	5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]
TESTMETODE:	–
ART:	Rotte
OPPTAKSVEI:	Oral
TEST:	LD50
RESULTAT:	550 mg/L
ANNEN INFORMASJON:	–

PRODUKT/BESTANDDEL:	5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on[EF nr. 220-239-6]
TESTMETODE:	–
ART:	Rotte
OPPTAKSVEI:	Dermal
TEST:	LD50
RESULTAT:	200-1000 mg/L
ANNEN INFORMASJON:	–

IRRITASJON/ETSING AV HUDEN: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
ÅNDEDRETTSSENSIBILISERING: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
HUDSENSIBILISERING: Produktet inneholder stoffer, som kan utløse allergisk reaksjon hos allerede sensibiliserte personer.
KIMCELLEMUTAGENISITET: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
EVNE TIL Å FRAMKALLE KREFT: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
FORPLANTNINGSGIFTIGHET: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
STOT, ENKELTEKSPONERING: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
STOT, GJENTATT EKSPONERING: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
ASPIRERINGSFARE: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 OPPLYSNINGER OM ANDRE FARER

LANGSIKTIGE VIRKNINGER: Ingen spesielle.
HORMONFORSTYRRENDE EGENSKAPER: Ingen spesielle.
ANDRE OPPLYSNINGER: Titandioksid: Dette stoffet har blitt klassifisert som kreftfremkallende i gruppe 2B av IARC.

12. AVSNITT:
økologiske opplysninger

12.1 GIFTIGHET

PRODUKT/BESTANDDEL:	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
TESTMETODE:	–
ART:	Dafnier
MILJØ:	–
VARIGHED:	48 timer
TEST:	EC50
RESULTAT:	2.44 mg/L
ANNEN INFORMASJON:	–

PRODUKT/BESTANDDEL:	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
TESTMETODE:	–
ART:	Fisk
MILJØ:	–
VARIGHED:	96 timer
TEST:	LC50
RESULTAT:	0,74 mg/L
ANNEN INFORMASJON:	–

PRODUKT/BESTANDDEL:	5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]
TESTMETODE:	–
ART:	Dafnier
MILJØ:	–
VARIGHED:	48 timer
TEST:	EC50
RESULTAT:	1.02 mg/L
ANNEN INFORMASJON:	–

PRODUKT/BESTANDDEL:	5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]
TESTMETODE:	–
ART:	Fisk
DELMILJØ:	–
VARIGHED:	96 timer
TEST:	LC50
RESULTAT:	0.58 mg/L
ANNEN INFORMASJON:	–

12.2 PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET
Ingen data tilgjengelige.

12.3 BIOAKKUMULERINGSEVNE

PRODUKT/BESTANDDEL:	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
TESTMETODE:	–
BIOAKKUMULASJONSPOTENSIAL:	Ingen data tilgængelige
LOGPOW:	1.4
BCF:	Ingen data tilgjengelige.
ANNEN INFORMASJON:	–

12.4 MOBILITET I JORD
Ingen data tilgjengelige.

12.5 RESULTATER AV PBT- OG VPVB-VURDERING
Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

12.6 HORMONFORSTYRRENDE EGENSKAPER
Ingen spesielle.

12.7 ANDRE SKADEVIRKNINGER
Ingen særlige.

13. AVSNITT:
sluttbehandling

13.1 AVFALLSBEHANDLINGSMETODER
Produktet er ikke omfattet av reglerne om farlig avfall.
Fraråde tømming i avløp.
Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

AVFALLSKODE EAL: 08 04 10 Annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09
SÆRLIG MERKING: Ikke relevant.
FORURENSET EMBALLASJE: Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

14. AVSNITT:
transportopplysninger

PRODUCT/ INGREDIENT NAME	ADR	IMDG	IATA
14.1 UN	–	–	–
14.2 VARENAVN OG BESKRIVELSE	–	–	–
14.3 KLASSE	–	–	–
14.4 PG*	–	–	–
14.5 ENV**	–	–	–
14.6 ANNEN INFORMASJON	–	–	–

* Emballasjegruppe ** Miljøfarer

ANNEN INFORMASJON
Ikke farlig gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

14.7 SÆRLIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK
Ikke relevant.

14.8 SJØTRANSPORT I BULK I HENHOLD TIL IMO-INSTRUMENTER
Ingen data tilgængelige.

15. AVSNITT:
opplysninger om regelverk

15.1 SÆRLIGE BESTEMMELSER / SÆRSKILT LOVGIVNING OM SIKKERHET, HELSE OG MILJØ FOR STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN

ANVENDELSESBEGRENSNINGER: –
KRAV OM SÆRLIG UTDANNELSE: Ingen spesielle krav.
SEVESO - FAREKATEGORIER / SPESIFISERTE FARLIGE KJEMIKALIER: Ikke relevant.
ANNEN INFORMASJON: Ikke relevant.
KILDER
Forskrift 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften).
Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
Forskrift 19. maj 2015 nr. 541 om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).
Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLPforskriften).
Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACHforskriften).

15.2 VURDERING AV KJEMIKALIESIKKERHET
Nei

16. AVSNITT:
andre opplysninger

FULLSTENDIG TEKST FOR H-SETNINGER SOM DET REFERERES TIL I AVSNITT 3:
EUH071, Etsende for luftveiene.
H301, Giftig ved svelging.
H302, Farlig ved svelging.
H310, Dødelig ved hudkontakt.
H314, Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315, Irriterer huden.
H317, Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318, Gir alvorlig øyeskade.
H319, Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330, Dødelig ved innånding.
H400, Meget giftig for liv i vann.
H410, Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

FORKORTELSER OG AKRONYMER
ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier
ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
ATE = Akutt toksisitets estimat
BCF = Biokonsentrasjons faktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne
CLP = Klassifisering, merking og innpakning
CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering
CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå
EINECS = Fortegnelse over eksisterende komersielle kjemiske substanser
ES = Eksponeringsscenario
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring
EWC = Europeisk Avfallskatalog
GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier
IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening

IBC = Middels Bulk Kontainer
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods
LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann
MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978
OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
RRN = REACH registrerings nummer
SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense.
SVHC = Stoffer med meget høy viktighet
STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering
STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering
TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig
UN = Forenede Nasjoner
UVBC = Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.
VOC = Flyktig organisk forbindelse
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

ANNEN INFORMASJON
Ikke relevant.

SIKKERHETSDATABLAD ER VALIDERT AV
St. Leo APS

ANNET
Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatablad er markert med en blå trekant.
Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.
Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.
Land-språk: NO-nb