St. Leo

SÄKERHETSDATABLAD:
DOLOMITE PLASTER

KONTAKT:
+45 53740622
INFO@STLEOINTERIORS.COM
STLEOINTERIORS.COM

I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 (REACH),
BILAG II, MED SENERE TILPASNING I HENHOLD TIL FORORDNING (EU) NR. 2020/878

1. AVSNITT:
Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 PRODUKTBETECKNING
HANDELSNAMN: St. Leo Dolomite Plaster

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNING AR SOM DET AVRÅDS FRÅN
RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN: Spackel
ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN: Inga särskilda.

1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLADET
St. Leo APS
Sundkrogsgade 50
2150 Nordhavn, Denmark
+45 53740622
www.stleointeriors.com

E-POST: info@stleointeriors.com

OMARBETNING: 26.01.2023
SDB VERSION: 3.0

TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER
Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

2. AVSNITT:
Farliga egenskaper

2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN
Inte klassificerad enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP).

2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER
FAROPIKTOGRAM: Ej tillämpligt.
SIGNALORD: Ej tillämpligt.
FAROANGIVELSE: Ej tillämpligt.

SKYDDSANGIVELSER
ALLMÄNT: –
FÖREBYGGANDE: –
ÅTGÄRDER:–
FÖRVARING: –
AVFALL: –

INNEHÅLLER: Inga särskilda.

ANNAN MÄRKNING
EUH208, Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2Hisotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210, Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Innehåller en biocidprodukt.

2.3 ANDRA FAROR
ANNAT
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBToch/eller vPvB-ämnen. Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

3. AVSNITT:
Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 ÄMNEN
Ej tillämpligt. Denna produkt är en blandning.

3.2 BLANDNINGAR

PRODUKT/ÄMNE	IDENTIFIERARE	% W/W	KLASSIFICERING
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	CAS-nr.: 2634-33-5 EG-nr.: 220-120-9 REACH: Indexnr.: 613-088-00-6	<0.036%	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 (SCL: 0.05 %) Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EGnr 220-239-6] (3:1)	CAS-nr.: 55965-84-9 EG-nr.: REACH: Indexnr.: 613-167-00-5	<0.0015%	EUH071 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Skin Corr. 1C, H314 Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0.06 %) Skin Sens. 1A, H317 (SCL: 0.0015 %) Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0.06 %) Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

ANNAN INFORMATION: –

4. SECTION:
Åtgärder vid första hjälpen

4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

ALLMÄNT:
Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.
Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.
INANDNING:
I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och håll personen under uppsyn.
HUDKONTAKT:
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Använd EJ organiska lösningsmedel. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
KONTAKT MED ÖGONEN:
Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast med vatten (20-30 °C) i minst 5 minuter. Uppsök läkare.
FÖRTÄRING:
Ge personen rikligt att dricka och håll personen under uppsyn. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.
BRÄNNSKADA:
Ej tillämpligt.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Överkänslighetsreaktioner: Produkten innehåller ämnen som kan utlösa en allergisk reaktion vid hudkontakt. Allergireaktionen inträffar typiskt 12-72 timmar efter exponering för allergenet och sker genom att allergenet tränger in i huden och reagerar med proteiner i det yttersta hudla gret. Kroppens immunsystem uppfattar det kemiskt ändrade proteinet som främmande kropp och försöker bryta ned det. Damm från slipning kan irritera ögon och andningsvägar.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Inga särskilda.
INFORMATION TILL LÄKARE
Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

5. AVSNITT:
Brandbekämpningsåtgärder

5.1 SLÄCKMEDEL

Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.
Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.
Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas.
Dessa är:
Några metalloxider

5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning.

6. AVSNITT:
Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER
Inga särskilda krav.

6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER
Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING
Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskifter. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp. Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT
Se avsnitt 13 “Avfallshantering”.
Se avsnitt 8 “Begränsning av exponeringen/personligt skydd” om personligt skydd.

7. AVSNITT:
Hantering och lagring

7.1 SKYDDSÅTGÄRDER FÖR SÄKER HANTERING
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.
Se avsnitt 8 om personligt skydd.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET
Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.
KOMPATIBLA FÖRPACKNINGAR: Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren.
LAGRINGSTEMPERATUR: > 0°C
OFÖRENLIGA MATERIAL: Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING
Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

8. AVSNITT:
Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 KONTROLLPARAMETRAR
Titandioxid
Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 5 (totaldamm)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) och senare ändring AFS 2020:6 och AFS 2021:3.

DNEL/PNEC: Ingen data tillgänglig.

8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN
Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.
GENERELLT: Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.
EXPONERINGSSCENARIER: Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.
EXPONERINGSGRÄNS: Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.
TEKNISKA ÅTGÄRDER: Ångbildning måste hållas på ett minimum och under nuvarande gränsvärden (se ovan). Installation av ett lokalt punktutsug rekommenderas om normalt luftflöde i arbetsrummet inte är tillräckligt. Se till att ögonsköljning och nöddusch är tydligt markerade.
HYGIENISKA ÅTGÄRDER: Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.
BEGRÄNSNING AV MILJÖEXPONERING: Inga särskilda krav.

8.3 INDIVIDUELLA SKYDDSÅTGÄRDER
ALLMÄNT
Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

ANDNINGSSKYDD
Arbetssituation: Slipning
Typ: Inga särskilda vid normal och avsedd användning.. S/SL
Klass: P1
Färg: Hvit
Standarder: EN149

HUDSKYDD
Inga särskilda krav.

HANDSKYDD
Handskmaterial: Nitril
Handsktjocklek (mm): 0,2
Genombrottstid (min.): >480
Standarder: EN374-2, EN374-3, EN388

ÖGONSKYDD
Typ: Vid risk för direktkontakt eller stänk ska ansiktskydd användas.
Standarder: EN166

9. AVSNITT:
Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

FYSIKALISKT TILLSTÅND: Pasta
FÄRG: Vit
LUKT / LUKTTRÖSKEL (PPM): Mild
PH: Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
DENSITET (G/CM³): ~ 1.1
KINEMATISK VISKOSITET: Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
PARTIKELEGENSKAPER: Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

FAS FÖRÄNDRINGAR
SMÄLTPUNKT/FRYSPUNKT (°C): Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
KOKPUNKT (°C): Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
ÅNGTRYCK: Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
ÅNGDENSITET: Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
SÖNDERDELNINGSTEMPERATUR (°C): Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

DATA OM BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER
FLAMPUNKT (°C):Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
SJÄLVANTÄNDNINGSTEMPERATUR (°C):Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
BRANDFARLIGHET (°C): Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
EXPLOSIONSGRÄNSER (% V/V): Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

LÖSLIGHET
LÖSLIGHET I VATTEN: Fullt lösligt
N-OKTANOL/VATTEN KOEFFICIENT: Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
LÖSLIGHET I FETT (G/L): Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

9.2 ANNAN INFORMATION
ANDRA FYSIKALISKA OCH KEMISKA PARAMETRAR: Ingen data tillgänglig..

10. AVSNITT:
Stabilitet och reaktivitet

10.1. REAKTIVITET
Ingen data tillgänglig.

10.2. KEMISK STABILITET
Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).

10.3. RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER
Inga särskilda.

10.4. FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS
Inga särskilda.

10.5. OFÖRENLIGA MATERIAL
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

10.6. FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER
Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.

11. AVSNITT:
Toxikologisk information

11.1 INFORMATION OM FAROKLASSER ENLIGT FÖRORDNING (EG) NR 1272/2008

AKUT TOXICITET

PRODUKT/ÄMNE:	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
TESTMETOD:	–
ART:	Råtta
EXPONERINGSVÄG:	Hud
TEST:	LD50
RESULTAT:	>2000 mg/L
ANNAN INFORMATION:	–

PRODUKT/ÄMNE:	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
TESTMETOD:	–
ART:	Råtta
EXPONERINGSVÄG:	Oralt
TEST:	LD50
RESULTAT:	597 mg/L
ANNAN INFORMATION:	–

PRODUKT/ÄMNE:	5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6](3:1)
TESTMETOD:	–
ART:	Råtta
EXPONERINGSVÄG:	Oralt
TEST:	LD50
RESULTAT:	550 mg/L
ANNAN INFORMATION:	–

PRODUKT/ÄMNE:	5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6](3:1)
TESTMETOD:	–
ART:	Rotte
EXPONERINGSVÄG:	Hud
TEST:	LD50
RESULTAT:	200-1000 mg/L
ANNAN INFORMATION:	–

FRÄTANDE/IRRITERANDE PÅ HUDEN: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
LUFTVÄGSSENSIBILISERING: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
HUDSENSIBILISERING: Produkten innehåller ämnen, som kan utlösa en allergisk reaktion hos redan sensibiliserade personer.
MUTAGENITET I KÖNSCELLER: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
CANCEROGENITET: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
REPRODUKTIONSTOXICITET: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
SPECIFIK ORGANTOXICITET – ENSTAKA EXPONERING: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
SPECIFIK ORGANTOXICITET – UPPREPAD EXPONERING: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
FARA VID ASPIRATION: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 INFORMATION OM ANDRA FAROR

LÅNGSIKTIGA EFFEKTER: Inga särskilda.
HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER: Inga särskilda.
ANNAN INFORMATION: Titandioxid: Substansen har klassificerats i grupp 2B av IARC.

12. AVSNITT:
Ekologisk information

12.1 GIFTIGHET

PRODUKT/ÄMNE:	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
TESTMETOD:	–
ART:	Vattenloppor
DEL AV MILJÖN:	–
VARAKTIGHET:	48 timmar
TEST:	EC50
RESULTAT:	2.44 mg/L
ANNAN INFORMATION:	–

PRODUKT/ÄMNE:	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
TESTMETOD:	–
ART:	Fisk
DEL AV MILJÖN:	–
VARAKTIGHET:	96 timmar
TEST:	LC50
RESULTAT:	0,74 mg/L
ANNAN INFORMATION:	–

PRODUKT/ÄMNE:	5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6](3:1)
TESTMETOD:	–
ART:	Vattenloppor
DEL AV MILJÖN:	–
VARAKTIGHET:	48 timmar
TEST:	EC50
RESULTAT:	1.02 mg/L
ANNAN INFORMATION:	–

PRODUKT/ÄMNE:	5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6](3:1)
TESTMETOD:	–
ART:	Fisk
DEL AV MILJÖN:	–
VARAKTIGHET:	96 timmar
TEST:	LC50
RESULTAT:	0.58 mg/L
ANNAN INFORMATION:	–

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET
Ingen data tillgänglig.

12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

PRODUKT/ÄMNE :	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
TESTMETOD:	–
POTENTIELL BIOACKUMULERING:	Ingen data tillgänglig.
LOGPOW:	1.4
BCF:	Ingen data tillgänglig.
ANNAN INFORMATION:	–

12.4 RÖRLIGHET I JORD
Ingen data tillgänglig.

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH VPVB-BEDÖMNINGEN
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

12.6 HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER
Inga särskilda.

12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER
Inga särskilda.

13. AVSNITT:
Avfallshantering

13.1 AVFALLSBEHANDLINGSMETODER
Produkten omfattas ej av reglerna om farligt avfall.
Kommissionens Förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om avfall.

EWC-KOD: 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
ANNAN MÄRKNING: Ej tillämpligt.
FÖRORENAD FÖRPACKNING: Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med r estinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

14. AVSNITT:
Transportinformation

PRODUCT/ INGREDIENT NAME	ADR	IMDG	IATA
14.1 UN	–	–	–
14.2 OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING	–	–	–
14.3 FAROKLASS FÖR TRANSPORT	–	–	–
14.4 PG*	–	–	–
14.5 ENV**	–	–	–
14.6 ANNAN INFORMATION	–	–	–

* Förpackningsgrupp ** Miljöfaror

ANNAT
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.

14.7 SÄRSKILDA SKYDDSÅTGÄRDER
Ej tillämpligt

14.8 BULKTRANSPORT TILL SJÖSS ENLIGT IMO:S INSTRUMENT
Ingen data tillgänglig.

15. AVSNITT:
Gällande föreskrifter

15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ

ANVÄNDNINGSRESTRIKTIONER: –
KRAV PÅ SÄRSKILD UTBILDNING: Inga särskilda krav.
SEVESO - FAROKATEGORIER / FARLIGA ÄMNEN: Ej tillämpligt.
ANNAT: Ej tillämpligt.
KÄLLOR
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.
SFS Avfallsförordning (2020:614).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

15.2 VURDERING AV KJEMIKALIESIKKERHET
Nej

16. AVSNITT:
Annan information

ORDALYDELSE FÖR H-FRASER SOM ANGES I AVSNITT 3
EUH071, Frätande på luftvägarna.
H301, Giftigt vid förtäring.
H302, Skadligt vid förtäring.
H310, Dödligt vid hudkontakt.
H314, Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315, Irriterar huden.
H317, Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318, Orsakar allvarliga ögonskador.
H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330, Dödligt vid inandning.
H400, Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410, Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

FÖRKORTNINGAR OCH AKRONYMER
ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
ATE = Uppskattad akut toxicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning
CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exponeringsscenario
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. (“Marpol” = marine pollution)
NGV = Tidsvägt medelvärde
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)
RRN = REACH registreringsnummer
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan - upprepad exponering
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering
SVHC = Särskilt farliga ämnen
UN = Förenta Nationerna
UVCB = Komplext kolväteämne
VOC = Flyktiga organiska ämnen
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

ANNAT

Ej tillämpligt.

SÄKERHETSDATABLADET ÄR VALIDERAT AV

St. Leo APS

ANNAT

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängli ga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad. Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.
Land-språk: SE-sv