St. Leo

SIKKERHEDSDATABLAD:
MARBLE PAINT

KONTAKT:
+45 53740622
INFO@STLEOINTERIORS.COM
STLEOINTERIORS.COM

I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 (REACH), BILAG II,
MED SENERE TILPASNING I HENHOLD TIL FORORDNING (EU) NR. 2020/878

1. PUNKT:
Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
HANDELSNAVN: St. Leo Marble Paint.

1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES
RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN: Maling
ANVENDELSER DER FRARÅDES: Ingen særlige.

1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
St. Leo APS
Sundkrogsgade 50
2150 Nordhavn, Denmark
+45 53740622
www.stleointeriors.com

REVISION: 26.01.2023
SDS VERSION: 1.0

1.4 NØDTELEFON
Kontakt Giftlinjen på telefon +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).
Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

2. PUNKT:
Fareidentifikation

2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
Ikke klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
FAREPIKTOGRAM: Ikke relevant.
SIGNALORD: Ikke relevant.
FARESÆTNINGER: Ikke relevant.

SIKKERHED
GENERELT: -
FOREBYGGELSE: -
REAKTION: -
OPBEVARING: -
BORTSKAFFELSE: -

OPLYSNINGSPLIGTIGE INDHOLDSSTOFFER
Ingen særlige.

ANDEN MÆRKNING
EUH208, Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion. EUH210, Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Indeholder et biocidholdigt produkt.

VOC
VOC indhold: <1 g/L
MAXIMUM VOC INDHOLD (Fase II, kategori A/a (VB): 30 g/L)

2.3 ANDRE FARER

ANDET

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at være et PBT- og/eller vPvB-stof.
Produktet indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at være hormonforstyrrende i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

3. PUNKT:
Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 STOFFER

Finder ikke anvendelse. Dette produkt er en blanding.

3.2 BLANDINGER

PRODUKT/SUBSTANS	IDENTIFIKATORER	% W/W	KLASSIFICERING
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	CAS nr: 2634-33-5 EF nr.: 220-120-9 REACH: Indeksnr.: 613-088-00-6	<0.036%	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 (SCL: 0.05 %) Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]	CAS nr: 55965-84-9 EF nr.: REACH: Indeksnr.: 613-167-00-5	<0.0015%	EUH071 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Skin Corr. 1C, H314 Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0.06 %) Skin Sens. 1A, H317 (SCL: 0.0015 %) Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0.06 %) Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.

ANDRE OPLYSNINGER: –

4. PUNKT:
Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

GENERELT:

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

INDÅNDING:

Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

HUDKONTAKT:

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

ØJENKONTAKT:

Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Skyl straks med vand eller saltvand (20-30 °C) i mindst 5 minutter. Søg læge og fortsæt skylningen under transporten derhen.

INDTAGELSE:

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerheds datablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

FORBRÆNDING:

Ikke relevant.

4.2 VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE

Sensibiliserende virkninger: Produktet indeholder stoffer, som kan give allergisk reaktion ved hudkontakt. Allergireaktionen indtræffer typisk 12-72 timer efter udsættelse for allergenet og sker ved, at allergenet trænger ind i huden og reagerer med proteiner i det øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det kemisk ændrede protein som fremmedlegeme og vil forsøge at nedbryde det.

4.3 ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKKELIG LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG

Ingen særlige.

OPLYSNING TIL LÆGEN:

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

5. PUNKT:
Brandbekæmpelse

5.1 SLUKNINGSMIDLER

Egnede slukningsmidler: Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.

Uegnede slukningsmidler: Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

5.2 SÆRLIGE FARER I FORBINDELSE MED STOFFET ELLER BLANDINGEN

Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

Disse er:

Nogle metaloxider

5.3 ANVISNINGER FOR BRANDMANDSKAB

Brug fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttelsesbeklædning for at forhindre kontakt. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kon takte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.

Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr.

6. PUNKT:
Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, PERSONLIGE VÆRNEMIDLER OG NØDPROCEDURER
Ingen særlige krav.

6.2 MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER
Undgå udledning til søer, åer, kloakker mv.

6.3 METODER OG UDSTYR TIL INDDÆMNING OG OPRENSNING
Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.
Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

6.4 HENVISNING TIL ANDRE PUNKTER
Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald.
Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

7. PUNKT:
Håndtering og opbevaring

7.1 FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING
Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.
Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

7.2 BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING, HERUNDER EVENTUEL UFORENELIGHED
Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.
ANBEFALET OPBEVARINGSMATERIALE:
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.
LAGERTEMPERATUR:
> 0°C
MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS:
Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

7.3 SÆRLIGE ANVENDELSER
Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

8. PUNKT:
Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 KONTROLPARAMETRE
Ingen indgående stoffer er listet på den danske grænseværdiliste.

DNEL/PNEC: Ingen data tilgængelige.

8.2 EKSPONERINGSKONTROL
Ingen kontrol nødvendig under forudsætning af, at produktet anvendes normalt.

GENERELLE FORHOLDSREGLER: Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.
EKSPONERINGSSCENARIER: Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.
EKSPONERINGSGRÆNSE: Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.
TEKNISKE TILTAG: Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af dampe.
HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER: Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt.
FORANSTALTNINGER TIL BEGRÆNSNING AF EKSPONERING AF MILJØET: Ingen særlige krav.

8.3 INDIVIDUELLE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER
GENERELT
Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i punkt 15.
Anvend kun CE-mærket værneudstyr.

LUFTVEJENE
Type: Ingen særlige ved normal tilsigtet brug.
Klasse: –
Farve: –
Standarder: –

HUD OG KROP
Ingen særlige krav.

HÆNDER
Materiale: Nitrile
Handsketykkelse (mm): 0,2
Gennembrudstid (min.): >480
Standarder: EN374-2, EN374-3, EN388

ØJNE
Type: Ved risiko for direkte kontakt eller stænk skal ansigtsværn benyttes.
Standarder: EN166

9. PUNKT:
Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 OPLYSNINGER OM GRUNDLÆGGENDE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

FYSISK FORM: Flydende
FARVE: Flere farver
LUGT / LUGTTÆRSKEL (PPM): Mild
PH: Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
MASSEFYLDE (G/CM³): 1-1,3
KINEMATISK VISKOSITET: Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
PARTIKELEGENSKABER: Finder ikke anvendelse på væsker.

TILSTANDSÆNDRING OG DAMPE
SMELTEPUNKT/FRYSEPUNKT (°C): Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
BLØDGØRINGSPUNKT/-INTERVAL (VOKS OG PASTA) (°C): Finder ikke anvendelse på væsker.
KOGEPUNKT (°C): Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
DAMPTRYK: Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
RELATIV DAMPMASSEFYLDE: Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
NEDBRYDNINGSTEMPERATUR (°C): Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

DATA FOR BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE
FLAMMEPUNKT (°C): Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
SELVANTÆNDELIGHED (°C): Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
ANTÆNDELIGHED (°C): Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
ØVRE OG NEDRE EKSPLOSIONSGRÆNSE (% V/V): Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

OPLØSELIGHED
OPLØSELIGHED I VAND: Fuldt opløseligt
N-OCTANOL/VAND KOEFFICIENT: Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
OPLØSELIGHED I FEDT (G/L): Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

9.2 ANDRE OPLYSNINGER
VOC (G/L): <1
ANDRE FYSISKE OG KEMISKE PARAMETRE: Ingen data tilgængelige.

10. PUNKT:
Stabilitet og reaktivitet

10.1. REAKTIVITET
Ingen data tilgængelige.

10.2. KEMISK STABILITET
Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7 “Håndtering og opbevaring”.

10.3. RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER
Ingen særlige.

10.4. FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS
Ingen særlige.

10.5. MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS
Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

10.6. FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER
Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i punkt 1.

11. PUNKT:
Toksikologiske oplysninger

11.1 OPLYSNINGER OM FAREKLASSER SOM DEFINERET I FORORDNING (EF) NR. 1272/2008

AKUT TOKSICITET

PRODUKT/SUBSTANS:	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
FORSØGSMETODE:	–
ART:	Rotte
EKSPONERINGSVEJ:	Dermal
TEST:	LD50
RESULTAT:	>2000 mg/L
ANDRE OPLYSNINGER:	–

PRODUKT/SUBSTANS:	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
FORSØGSMETODE:	–
ART:	Rotte
EKSPONERINGSVEJ:	Oral
TEST:	LD50
RESULTAT:	597 mg/L
ANDRE OPLYSNINGER:	–

PRODUCT/SUBSTANCE:	5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]
FORSØGSMETODE:	–
ART:	Rotte
EKSPONERINGSVEJ:	Oral
TEST:	LD50
RESULTAT: 5	50 mg/L
ANDRE OPLYSNINGER:	–

PRODUKT/SUBSTANS:	5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on[EF nr. 220-239-6]
FORSØGSMETODE:	–
ART:	Rotte
EKSPONERINGSVEJ:	Dermal
TEST:	LD50
RESULTAT:	200-1000 mg/L
ANDRE OPLYSNINGER:	–

HUDÆTSNING/-IRRITATION: På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.
ALVORLIG ØJENSKADE/ØJENIRRITATION: På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.
RESPIRATORISK SENSIBILISERING: På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.
HUDSENSIBILISERING: Produktet indeholder stoffer, som kan udløse en allergisk reaktion hos allerede sensibiliserede personer.
KIMCELLEMUTAGENICITET: På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.
KRÆFTFREMKALDENDE EGENSKABER: På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.
REPRODUKTIONSTOKSICITET: På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.
ENKEL STOT-EKSPONERING: På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.
GENTAGNE STOT-EKSPONERINGER: På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.
ASPIRATIONSFARE: På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

11.2 OPLYSNINGER OM ANDRE FARER

LANGTIDSVIRKNINGER: Ingen særlige.
HORMONFORSTYRRENDE EGENSKABER: Ingen særlige.
ANDRE OPLYSNINGER: Ingen særlige.

12. PUNKT:
Miljøoplysninger

12.1 TOKSICITET

PRODUKT/SUBSTANS:	11,2-benzisothiazol-3(2H)-on
FORSØGSMETODE:	–
ART:	Dafnier
DELMILJØ:	–
VARIGHED:	48 timer
TEST:	EC50
RESULTAT:	2.44 mg/L
ANDRE OPLYSNINGER:	–

PRODUKT/SUBSTANS:	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
FORSØGSMETODE:	–
ART:	Fisk
DELMILJØ:	–
VARIGHED:	96 timer
TEST:	LC50
RESULTAT:	0,74 mg/L
ANDRE OPLYSNINGER:	–

PRODUKT/SUBSTANS:	5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]
FORSØGSMETODE:	–
ART:	Dafnier
DELMILJØ:	–
VARIGHED:	48 timer
TEST:	EC50
RESULTAT:	1.02 mg/L
ANDRE OPLYSNINGER:	–

PRODUKT/SUBSTANS:	5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]
FORSØGSMETODE:	–
ART:	Fisk
DELMILJØ:	–
VARIGHED:	96 timer
TEST:	LC50
RESULTAT:	0.58 mg/L
ANDRE OPLYSNINGER:	–

12.2 PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED
Ingen data tilgængelige.

12.3 BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE

PRODUKT/SUBSTANS:	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
FORSØGSMETODE:	–
POTENTIEL BIOAKKUMULL:	Ingen data tilgængelige.e
BIOACCUMULATION:	–
LOGPOW:	1.4
BCF:	Ingen data tilgængelige.
ANDRE OPLYSNINGER:	–

12.4 MOBILITET I JORD
Ingen data tilgængelige.

12.5 RESULTATER AF PBT- OG VPVB-VURDERING
Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at være et PBT- og/eller vPvB-stof.

12.6 HORMONFORSTYRRENDE EGENSKABER
Ingen særlige.

12.7 ANDRE NEGATIVE VIRKNINGER
Ingen særlige.

13. PUNKT:
Bortskaffelse

13.1 METODER TIL AFFALDSBEHANDLING
Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.
Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.

EWC KODE: 08 01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11.
SÆRLIG MÆRKNING: Ikke relevant.
FORURENET EMBALLAGE: Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

14. PUNKT:
Transportoplysninger

PRODUCT/ INGREDIENT NAME	ADR	IMDG	IATA
14.1 UN	-	-	-
14.2 UN-FORSENDELSESBETEGNELSE	-	-	-
14.3 TRANSPORTFAREKLASSE(R)	-	-	-
14.4 PG*	-	-	-
14.5 ENV**	-	-	-
14.6 ANDRE OPLYSNINGER	-	-	-

* Emballagegruppe ** Miljøfarer

ANDEN INFORMATION
Ikke farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

14.7 SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR BRUGEREN
Ikke relevant.

14.8 BULKTRANSPORT TIL SØS I HENHOLD TIL IMO-INSTRUMENTER
Ingen data tilgængelige.

15. PUNKT:
Oplysninger om regulering

15.1 SÆRLIGE BESTEMMELSER/SÆRLIG LOVGIVNING FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN MED HENSYN TIL SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØE

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER: Ingen særlige.
KRAV OM SÆRLIG UDDANNELSE: Ingen særlige krav.
SEVESO - FAREKATEGORIER / NAVNGIVNE FARLIGE STOFFER: Ikke relevant.
ANDET: Kodenummer (1993): 00-1
KILDER
Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter. Bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering. Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre med senere ændringer.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

15.2 KEMIKALIESIKKERHEDSVURDERING
Nej

16. PUNKT:
Andre oplysninger

DEN FULDE ORDLYD AF H-SÆTNINGER OMTALT I PUNKT 3
EUH071, Ætsende for luftvejene.
H301, Giftig ved indtagelse.
H302, Farlig ved indtagelse.
H310, Livsfarlig ved hudkontakt.
H314, Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315, Forårsager hudirritation.
H317, Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318, Forårsager alvorlig øjenskade.
H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330, Livsfarlig ved indånding.
H400, Meget giftig for vandlevende organismer.
H410, Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

FORKORTELSER OG INITIALORD
ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje
ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej
ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger
CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport
DNEL = Derived-No-Effect-Level
EINECS = Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsførte Kemiske Stoffer
ES = Eksponeringsscenarie

EUH sætning = CLP-specificeret faresætning
EWC = Europæisk Affaldskatalog
FN = Forenede Nationer
GHS = globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
IARC = Internationale agentur for kræftforskning
IATA = International Air Transport Association
IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods
LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten
MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978.
OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC = Predicted-No-Effect-Concentration
RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods på Bane
RRN = REACH Registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsgrænse.
STOT-RE = Specifik Målorganstoksicitet — Gentagen Eksponering
STOT-SE = Specifik Målorgantoksicitet — Enkelt Eksponering
SVHC = Substances of Very High Concern
TWA = Tidsvægtet gennemsnit
VOC = Flygtige Organiske Bestanddele
vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

ANDEN INFORMATION: Ikke relevant.
SIKKERHEDSDATABLADET ER VALIDERET AF: St. Leo APS

ANDET: Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter. Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den information kan ikke bruges som produktspecifikation.
Land-sprog: DK-da